


Juntas Metal Buna BSP Autocentrantes

Acero al carbono







Materiales Metal: acero al carbono AISI 1008 -1010
Junta: NBR 85 +/- 5 Sh A
Tratamiento superficial: placa de zinc (Cr3)

Temperatura de trabajo De -30ºC a +100ºC

Artículo	R1	Presión de rotura (bar)	L	L1	L2	F	u/bolsa
BMT21002	1/8" BSP	770	2,0	10,3	15,8	8,56,	100
BMT21004	1/4" BSP	790	2,0	13,7	20,5	11,45	100
BMT21006	3/8" BSP	630	2,0	17,2	23,8	14,96	100
BMT21008	1/2" BSP	580	2,0	21,5	28,5	18,64	100
BMT21010	5/8" BSP	640	2,0	23,4	31,7	20,60	100
BMT21012	3/4" BSP	540	2,0	27	34,9	24,13	100
BMT21016	1" BSP	400	2,5	33,8	42,8	30,30	50
BMT21020	1"1/4 BSP	350	2.5	42,9	52,3	38,96	25
BMT21024	1"1/2 BSP	350	2.5	48,4	58,6	44,86	25
BMT21032	2" BSP	370	2.5	60,5	73	56,67	25
BMT21040	2" 1/2 BSP	340	3,2	76	90,1	72,20	25