


bamar técnicas, s.l.

Juntas Metal Buna Métricas Autocentrantes

Acero al carbono







Materiales Metal: acero al carbono AISI 1008 -1010
Junta: NBR 85 +/- 5 Sh A
Tratamiento de la superficie: placa de zinc (Cr3)

Temperatura de trabajo De -30ºC a +100ºC

Artículo	R1	Max Presión trabajo (bar)	u/bolsa	L	L1	L2	F
BMT32006	M6X1	650	100	1	6,7	10	4.70
BMT32008	M8x1	750	100	1	8,7	13	6.40
BMT32010	M10x1	810	100	1,5	10,7	16	8.05
BMT32012	M12x1.5	750	100	1,5	12,7	18	9.73
BMT32014	M14x1.5	900	100	1,5	14,7	22	11.38
BMT32016	M16x1.5	840	100	1,5	16,7	24	13.41
BMT32018	M18x1.5	760	100	1,5	18,7	26	14.76
BMT32020	M20x1.5	690	100	1,5	20,7	28	16.76
BMT32022	M22x1.5	660	100	2	22,7	30	18.74
BMT32024	M24x1.5	630	100	2	24,7	32	20.11
BMT32026	M26x1.5	630	100	2	26,7	35	22.30
BMT32027	M27X1,5	650	100	2	27,2	36	23.30
BMT32030	M30x2	500	50	2	31	39	25.70
BMT32036	M36x2	500	25	2	36,7	46	31.10
BMT32042	M42x2	500	25	3	42,7	53	36.50
BMT32048	M48X2	480	25	3	48,7	59	41.90